


[stelzlager-king.ch](http://stelzlager-king.ch)



**STELZLAGER**   
Offizieller Importeur

**LK<sup>®</sup>ING**

2018/2019




### 1 SEUL ENTREPÔT

Est terminée l'ère du stock en double de produits dans votre entrepôt, pour avoir des supports fixes et des supports auto-nivelants. Tout ce dont vous avez besoin est à présent compris dans un seul élément qui peut être fixe ou auto-nivelant, sans aucun accessoire supplémentaire.

### 1 EINZIGES WARENLAGER

Das Zeitalter der doppelten Lagerbestände in Ihrem Warenlager ist vorbei, um feste Halterungen und selbstregulierende Halterungen zur Verfügung zu haben. All dies ist nun mit einem einzigen Stelzlager möglich! Fest oder selbst-nivellierend wählen Sie am gleichen Element mit nur einer einfachen Drehung von Hand.








Le mouvement articulé de la base basculante KING permet de maintenir le barycentre du poids sur le support, **toujours au centre de la base**, en garantissant une plus grande stabilité du revêtement de sol.

Par contre dans les supports avec la tête basculante, quand augmente la déclivité à contrer, le barycentre se déplace progressivement vers l'extérieur de la base.

Durch die ausgleichende Funktion der Stelzlager-Basis von KING kann der Schwerpunkt des Gewichtes, welches auf der Stütze lastet, **immer in der Mitte der Basis gehalten werden**, um eine maximale Stabilität des Bodens zu gewährleisten.

Wenn die auszugleichende Neigung zunimmt, verlagert sich bei den selbstnivellierenden Stützfüßen der Schwerpunkt schrittweise in Richtung Außenseite.



EXTENSION DU SUPPORT DE 30 mm  
A 1000 mm

ERWEITERUNG DER UNTERSTÜTZUNG  
VON 30 mm AUF 1000 mm

SYSTÈME CONVERTISSEUR:  
CHOISISSEZ ENTRE FIXE ET  
AUTONIVELANT

CONVERTER-SYSTEM:  
WÄHLEN SIE ZWISCHEN FEST ODER  
SELBSTREGULIEREND



TRÈS PEU DE COMPOSANTS  
capables de garantir le caractère complet  
de la gamme dans un seul support

SEHR WENIGE KOMPONENTEN  
können in nur einer Halterung das  
Gesamtspektrum abdecken



TÊTE BI-MATIÈRE  
en caoutchouc antibruit et résistant à la chaleur

KOPF AUS ZWEI MATERIALIEN  
aus geräuscharmen Gummi mit hoher  
Hitzebeständigkeit






AILETTES EN CAOUTCHOUC  
FLEXIBLE ET ANTI-RUPTURE  
FUGE AUS FLEXIBLEM BRUCHFESTEN GUMMI



AVEC BASE FLEXIBLE AUTONIVELANTE  
MIT SELBSTREGULIERENDER GELENKBASIS





UNIQUE DANS LE MONDE POUR DE PETITS HAUTS DE CONSTRUCTION  
EINZIGARTIG AUF DER WELT FÜR GERINGE AUFBAUHÖHEN






#### SUPPORT EXCLUSIF A FAIBLE EPAISSEUR

Le support King Junior, avec base autonivelante, est le seul capable de travailler sans l'aide de rallonges ou compensateurs de déclivité. Le mouvement de la vis glisse entre la tête et la base auto-nivelante; ce qui permet une utilisation facilitée de la clé de réglage qui travaille sur un **filet libre de toute contrainte**, en facilitant ainsi la gestion du niveling également une fois le revêtement posé.

#### EXTENSION DU SUPPORT DE 12 A 30 mm



ERWEITERUNG DER UNTERSTÜZUNG VON 12 BIS 30 mm





TECHNOLOGIE ET ÉLÉGANCE POUR DES SOLUTIONS EXTRAORDINAIRE  
TECHNOLOGIE UND ELEGANZ FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE LÖSUNGEN

## KING-KLIP SYSTEM

5 YEARS GARANTIE  
GARANTIE



## KING-KLIP



LES KING-KLIP FIXENT LES  
TAMPONNEMENTS  
VERTICAUX SANS VIS OU  
AUTRES FIXATIONS

DIE KING-KLIP BEFESTIGEN  
VERTIKALE ABDECKUNGEN  
OHNE SCHRAUBEN ODER  
ANDERE BEFESTIGUNGEN

## KING-KLIP WALL

### KING-KLIP WALL: MAINTENIR LES BONNES DISTANCES

King-Klip Wall, en acier inox AISI 304, est étudiée pour bien espacer la file de dalles au bord du mur par rapport à la paroi latérale, en déterminant le joint de 1cm. En outre sa forme particulière, permet de s'orienter également en présence de parois non orthogonales par rapport au joint du revêtement de sol.

### KING-KLIP WALL: DIE RICHTIGE DISTANZ BEWAHREN

King-Klip Wall, aus rostfreiem Stahl AISI 304, wurde entwickelt, um die letzten Bodenfliesenreihe 1cm von der Wand distanziert zu halten. Außerdem dient KLIP WALL als Orientierungshilfe, falls die Fliesenreihe nicht exakt parallel zur Wand verläuft.

## SHOCK-KING

PROTECTION AUTO-ADHÉSIVE EMPÉCHE LA RUPTURE DES PLAQUES  
SELBSTKLEBENDER SCHUTZ VERHINDERT DAS DURCHBRECHEN DER PLATTEN

APPLICABLE EN  
CHANTIER  
VOR ORT  
ANWENDBAR

### FORMATS SHOCK-KING (cm) / FORMATE SHOCK-KING (cm)

20X120	30X120	40X120	60X120	60X60	30X240	80X80
--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------



AUTRES FORMATS  
DISPONIBLES SUR DEMANDE  
ANDERE FORMATE AUF  
ANFRAGE VERFÜGBAR



SYSTÈMES DE CADRE À DOUBLE ÉTAGE  
DOPPELBODEN-RAHMENSYSTEME

## KING-RAIL

EN LIAISON AVEC DES PLAQUES EN CÉRAMIQUE  
IN VERBINDUNG MIT KERAMIKPLATTEN

### LA SIMPLICITÉ DE SOLUTIONS EFFICACES


Les supports KING – associés aux solives KING-RAIL et aux attaches KING-SPECULAR – créent une sous-structure plane, stable et extrêmement versatile, pour réaliser le revêtement en lames de céramique et multi-format en toute liberté.

### DIE EINFACHHEIT EFFIZIENTER LÖSUNGEN

Das KING-Stelzlager – in Kombination mit den KING-RAIL-Trägern und den KING-SPECULAR-Halterungen – eine perfekte Unterstruktur, stabil und extrem vielseitig, um Feinsteinzeug Bodenbeläge, auch im Multi-Format zu schaffen.



## KING-SLAT WOOD



### LE RAFFINEMENT DES PLANCHERS EN BOIS DE TERRACE

Les supports KING, associés à l'attache KING-Krone et aux solives en bois, créent une sous-structure rapide à poser, plane et stable, idéal pour tous les hourdis.

### DIE BESONDERHEIT VON HOLZ-TERRASSENDIELEN

Die KING Stützen, kombiniert mit den Anschlägen KING-Krone und den Holzbalken, schaffen rasch eine ideale Unterstruktur, eben und stabil, ideal für alle Doppelböden.

### PLANARITE PARFAITE

Avec le système King-Slate Wood quelques simples gestes suffisent pour garantir la parfaite planéité des planchers en bois. Il suffit de régler les supports pour mettre à niveau les lambourdes, tandis que King-Krone facilite le réglage en maintenant le parfait alignement des lambourdes. La pose du revêtement en bois en surélevé n'a jamais été aussi simple.

### PERFEKTE EBENHEIT

Mit dem King-Slate Wood System lässt sich die perfekte Ebenheit von Holzböden ganz einfach erreichen. Justieren Sie einfach die Stützen, um die Balken zu nivellieren, während King-Krone die Justierung erleichtert und gleichzeitig eine perfekte Ausrichtung der Balken beibehält. Die Verlegung eines Doppelböden aus Holz war noch nie so einfach.



**Überreicht durch:**

Stelzlager KING Schweiz

Kontakt  
[info@stelzlager-king.ch](mailto:info@stelzlager-king.ch)

[stelzlager-king.ch](http://stelzlager-king.ch)